



SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE, NEL SUCCESSIVO TRIENNIO IN BASE ALLE ESIGENZE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - PROFILI PROFESSIONALI DI "OPERATORE AREA SPAZZAMENTO E RACCOLTA", "OPERATORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO", "AUTISTA PAT. C" E "OPERATORE IMPIANTO DI SELEZIONE". AVVISO PUBBLICO DEL 24.03.2026.

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE n° 5

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2026 alle ore 08:30, presso gli Uffici della Lamezia Multiservizi SPA, la Commissione nominata dal Direttore Generale a mezzo atto Prot. 58 del 17/04/2026, e composta dai seguenti Dirigenti e funzionari dipendenti della Società:

- | | |
|---|----------|
| - Dott.ssa Lucia Franca Di Genova (presidente della Commissione) | presente |
| - Arch. Gabriele Chiodo | presente |
| - Ing. Antonio Gaetano | presente |

si riunisce al fine di dare avvio alla prima giornata di sessioni previste dalla prova preselettiva; come da calendario in precedenza pubblicato, verranno svolte 8 sessioni differenti con orario presunto di svolgimento dalle ore 09:00 alle ore 18:30.

La prova individuale consisterà con la somministrazione di un test contenente 30 domande a risposta multipla. I test sono generati ad estrazione casuale da un database a mezzo software dedicato con la procedura già descritta nel verbale n° 1.

La Commissione ha chiamato a svolgere attività di assistenza e sorveglianza i seguenti dipendenti della società:

Pietro Mano, Valentina Ventura, Molinaro Caterina, e Salvatore Folinazzo.

Tutti i candidati sono autenticati a mezzo documento di riconoscimento.

Si è proceduto alla acquisizione della patente di guida per quei candidati che, per motivi tecnici, non avevano potuto allegare, per causa di forza maggiore, il suddetto documento in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Come previsto dall'avviso pubblico del 24.03.2026 e dal successivo avviso di convocazione datato 14.04.2026, la prova si è svolta in modalità informatizzata ed a correzione automatica ed è stata somministrata tramite postazione informatica personale.

Ciascun candidato ha sorteggiato il tagliando contenente il codice del proprio test.

Si riporta di seguito il dettaglio dei presenti e degli assenti nelle 8 sessioni d'esame giornaliere:

N. Sessione	orario	N. presenti	N. assenti	N. Esclusi/esonerati
1	9:00	29	6	0
2	10:00	21	13	0
3	11:00	20	15	0
4	12:00	21	13	0
5	14:30	28	8	0
6	15:30	26	9	0
7	16:30	28	7	0
8	17:30	22	14	0

La correzione dei test è avvenuta in maniera automatica, tramite il software in uso alla Lamezia Multiservizi SPA. Le risposte sono state valutate secondo il seguente punteggio:

- Per ogni risposta corretta: **1 punto**
- Per ogni risposta errata: **- 0,50 punti**
- Per ogni domanda senza risposta: **0 punti**

Terminate le 8 sessioni d'esame si è proceduto alla verifica dei codici identificativi dei test generati il 22.04.2026 e degli stessi ne risultano non utilizzati n. 105 (di cui 20 di riserva). Gli stessi codici non utilizzati sono stati inseriti in busta chiusa nel plico "Test n. 4" e conservati agli atti.

Infine, la Commissione, estrae dal software l'elenco dei risultati parziali delle sessioni odierne, che si allega al presente verbale.

Alle ore 19:45, terminati i lavori della prima giornata della prova preselettiva si redige apposito verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

La presidente della Commissione

Dott.ssa Lucia Franca di Genova

Il Commissario

Ing. Antonio Gaetano

Il Commissario

Arch. Gabriele Chiodo

LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.
Loc.tà Rotoli
88046 LAMEZIA TERME - CZ
C.F. - P. IVA 02126380795

Risultati prova preselettiva di giorno 23.04.2026

Test: 4

Candidati consegnati: 195

#	Primi 11 caratteri CF	Punteggio	Corrette	Errate	Non date
1	RMTLRT91L15	27,00	28	2	0
2	PLGGNR72E11	26,50	27	1	2
3	CRCMRC94T04	25,50	27	3	0
4	GLLPQL82C10	23,00	24	2	4
5	GGLNDR75M12	22,50	25	5	0
6	NGTPQL93C06	22,50	24	3	3
7	PRRFNC05C23	22,50	24	3	3
8	CRLMRC89H21	22,00	24	4	2
9	GLTGNN84T13	22,00	24	4	2
10	FSTDNC85T12	21,50	22	1	7
11	TRZMDA81B13	21,00	24	6	0
12	VNCNGL87M56	21,00	24	6	0
13	GNSFRC06A20	21,00	23	4	3
14	DCLNHL97D17	20,50	23	5	2
15	FSTMRA91A16	20,50	23	5	2
16	BRTMNL95A49	20,50	22	3	5
17	CTRSML06E11	20,50	22	3	5
18	GRCLSN87T22	20,50	22	3	5
19	SGRGNE92A30	20,50	21	1	8
20	GLLFNC95H70	20,00	23	6	1
21	CRPCST99E10	20,00	22	4	4
22	TRCSVR86S04	20,00	21	2	7
23	CHRDNC83E02	19,50	22	5	3
24	GLLNGL82L15	19,50	22	5	3
25	GGLGNN69L28	19,50	23	7	0
26	CDUFNC93A30	19,50	23	7	0
27	GLTGNN84C11	19,00	22	6	2
28	NIOMRC82A05	19,00	21	4	5
29	CRCTNN73P17	18,50	22	7	1
30	RGUSMN97S14	18,50	22	7	1
31	SNPPQL75E67	18,50	21	5	4
32	CRPLSS90E01	18,50	20	3	7
33	STRGNN97H54	18,50	20	3	7
34	NNAGLC86S20	18,00	22	8	0
35	CNTCRS99S25	18,00	22	8	0
36	CRSRND81M12	18,00	20	4	6

37	GMPVNT86S45	18,00	20	4	6
38	NHNDST84T67	18,00	20	4	6
39	MRCNGL88S14	18,00	22	8	0
40	MNCRMN91M50	17,50	21	7	2
41	NCTPPL95H27	17,50	21	7	2
42	TTNLND88M54	17,50	18	1	11
43	MRTTRT69P13	17,00	21	8	1
44	VSCDNL83C30	17,00	21	8	1
45	DGRMRA82C17	17,00	20	6	4
46	VNCSST05L25	17,00	20	6	4
47	FZAFNC82H17	17,00	19	4	7
48	MRLDRT81T52	17,00	19	4	7
49	GMBPDM82T19	17,00	21	8	1
50	GRSNGS80L66	16,50	21	9	0
51	PTTDMN75B16	16,50	21	9	0
52	TMNNGL83E54	16,50	20	7	3
53	FSCDVD03A20	16,50	21	9	0
54	CRTBRN76P28	16,50	21	9	0
55	CRVLSN92D06	16,00	20	8	2
56	SLDLCU84M08	16,00	20	8	2
57	VLIMRM02S68	16,00	18	4	8
58	CSTCRN76A56	15,50	19	7	4
59	MZZNTN97C21	15,50	19	7	4
60	RBRRNN80T42	15,50	19	7	4
61	SLDGPP90E26	15,50	20	9	1
62	MSSGPP99C25	15,00	20	10	0
63	SRNLRD02D30	15,00	20	10	0
64	CPTTRS96L70	15,00	19	8	3
65	GRNGRL78T04	15,00	19	8	3
66	NCLNTN83B24	15,00	19	8	3
67	LPLGPP06P10	15,00	18	6	6
68	NRECML71T20	15,00	16	2	12
69	PZZFNC88A19	15,00	20	10	0
70	SLDMRC81C13	15,00	17	4	9
71	STRDRZ92S47	15,00	19	8	3
72	CRSFNC73C01	14,50	19	9	2
73	DFZLRI96H42	14,50	19	9	2
74	FDRGPP76D23	14,50	18	7	5
75	CSTMRC91P28	14,50	18	7	5
76	SCHTRS98D45	14,00	19	10	1
77	GGLLNU01C47	14,00	19	10	1
78	GLLDVD89S17	13,50	18	9	3
79	TRCVCNOOL31	13,50	18	9	3
80	PLGTRS98A42	13,50	17	7	6

81	VSCSVT89D27	13,50	17	7	6
82	MNTCMN84C24	13,50	19	11	0
83	VLNSRG74D13	13,50	19	11	0
84	CMNDVD96P10	13,00	18	10	2
85	STRNTN02H04	13,00	18	10	2
86	TVRFNC84L22	13,00	18	10	2
87	TRCFTN75T23	13,00	18	10	2
88	GLLPTR01P10	13,00	17	8	5
89	PLMLGU98P19	13,00	17	8	5
90	DFZBNL73C63	13,00	16	6	8
91	RMTNTN96A05	13,00	16	6	8
92	TLRSML04C23	13,00	16	6	8
93	PLGFNC73T31	13,00	18	10	2
94	GTTNTN93C01	13,00	17	8	5
95	CRSSVT91P06	12,50	18	11	1
96	BVLFN70R20	12,50	17	9	4
97	FLVDNC86T22	12,50	17	9	4
98	TRCRKE95D43	12,50	16	7	7
99	MLNNNL86M61	12,50	17	9	4
100	CFLMRC99P19	12,00	18	12	0
101	PSSGPP99H14	12,00	17	10	3
102	TRPSFN82T23	12,00	17	10	3
103	VLIRRT72C21	12,00	18	12	0
104	RCDMNL90P17	12,00	18	12	0
105	STVVCN83T19	12,00	16	8	6
106	FLVFNC89C11	11,50	16	9	5
107	GRNPRI74R11	11,00	16	10	4
108	CRRDNL90P02	10,50	17	13	0
109	MCRFNC89M29	10,50	17	13	0
110	MRCVCN82A12	10,50	17	13	0
111	PLLDVD96L04	10,50	17	13	0
112	SPSGPP86H29	10,50	17	13	0
113	TDSSMN94P27	10,50	17	13	0
114	TRCMTR92R51	10,50	17	13	0
115	GRRSVT77T21	10,50	16	11	3
116	RCCFNC84S08	10,50	16	11	3
117	STNFNC00R17	10,50	17	13	0
118	CSSDTR00E18	10,00	16	12	2
119	VLLSVT70C26	10,00	16	12	2
120	RTTRFL92L05	10,00	15	10	5
121	GTNNNT80B62	10,00	15	10	5
122	CLOFTN99M06	10,00	15	10	5
123	NGLMCN83S08	10,00	14	8	8
124	TRCLSN86S18	9,50	16	13	1

125	VLIFNC98H09	9,50	16	13	1
126	RGSVLR86E63	9,50	14	9	7
127	BRBVCN90P07	9,00	16	14	0
128	CHRNDR89B01	9,00	16	14	0
129	DMNVCN97S18	9,00	16	14	0
130	LTRNTN06D10	9,00	16	14	0
131	VLLMTT90E13	9,00	16	14	0
132	CRCMHL86A11	9,00	14	10	6
133	PLLVCN90L03	9,00	16	14	0
134	VLPFNC73S08	9,00	11	4	15
135	NTRMRC00H16	9,00	16	14	0
136	TMNDNL94R14	8,50	15	13	2
137	DFZMRT96A22	8,50	15	13	2
138	CRSGPP84A21	8,50	14	11	5
139	GLLGNN08B14	8,50	14	11	5
140	RNDFNC88T07	8,50	9	1	20
141	TRCLSN05S22	8,50	11	5	14
142	CRCGNN69L27	8,00	15	14	1
143	CRRGPP83C29	8,00	14	12	4
144	BVABRN82C09	8,00	13	10	7
145	FLVSVT83S02	8,00	13	10	7
146	DFZLSN91R02	8,00	12	8	10
147	CRSFNC05D15	7,50	15	15	0
148	CLSRFL73S67	7,50	15	15	0
149	GGLVCN77S04	7,50	15	15	0
150	CSTLSN00L55	7,50	14	13	3
151	PGLCST69E41	7,50	14	13	3
152	NZNGNN91L63	7,50	11	7	12
153	CNINTN87H29	7,00	14	14	2
154	CNFNDR92R08	7,00	13	12	5
155	DFZFNC02E07	7,00	13	12	5
156	VLLRRT89R19	7,00	13	12	5
157	VLTDNC77P11	7,00	9	4	17
158	FRRGNN71P68	7,00	13	12	5
159	VLNGZL69T47	7,00	14	14	2
160	GRLPLA80R50	6,50	14	15	1
161	RNDLNS66H01	6,50	14	15	1
162	CSTNGL96B63	6,50	13	13	4
163	TRCTRS85D47	6,50	11	9	10
164	ZFFDVD91M26	6,50	12	11	7
165	MLTFNC94R22	6,50	11	9	10
166	BLTPQL88H30	6,00	14	16	0
167	RMNFNC90D01	6,00	14	16	0
168	STRGNR78S04	6,00	14	16	0


169	TRCMGR92M60	6,00	14	16	0
170	TRPVNI74A07	6,00	13	14	3
171	SBLMNL94P47	6,00	12	12	6
172	TLLFNC92E28	6,00	14	16	0
173	MRCLNI89M63	6,00	14	16	0
174	CLGVNC83P27	6,00	12	12	6
175	CRCTRS01E46	6,00	11	10	9
176	TOINBN85M57	6,00	14	16	0
177	NCLMTT87H29	5,50	11	11	8
178	PSLNTN88R21	5,00	10	10	10
179	NNAKVN97C11	4,50	13	17	0
180	CRRDNL88A29	4,50	13	17	0
181	SPSFNC96M30	4,50	11	13	6
182	VLLRST72P49	4,50	8	7	15
183	RCCFNC84B17	4,00	10	12	8
184	MSTLND82S26	3,50	8	9	13
185	BTRMSM69L17	3,00	12	18	0
186	NCTGPP91C19	3,00	12	18	0
187	TRCRSR79C28	3,00	12	18	0
188	LCUMKG91B18	3,00	12	18	0
189	DFZMHL88S10	2,50	11	17	2
190	CTTCST07D04	2,50	7	9	14
191	CRCST81E10	2,00	2	0	28
192	STRNCL83M18	1,50	11	19	0
193	FMAMTT96S20	0,00	10	20	0
194	CRCMHL77H22	0,00	10	20	0
195	GRNVNC92E27	-1,50	8	19	3

Il presente prospetto riporta i risultati del test selezionato, ordinati in base al punteggio finale in ordine decrescente.

Data

23.04.2026

Firma commissione


LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.
 88046 Loc. ta Rotoli
 C.F. - P. IVA 02126380795
 LAMEZIA TERME - CZ